



safco
DOORS

STÅLDØRE
KLASSIFICERED E &
UKLASSIFICERED E



FUNKTIONALITET &
ELEGANT DESIGN

2020-1

STÅLDØRE FRA SAFCO DOORS

LEVERANDØR AF UNIKKE LØSNINGER INDENFOR STÅLDØRE

Hos Safco Doors har vi mere end 15 års erfaring i at levere kvalitetsdøre til det skandinaviske marked.

Vi tilbyder et bredt sortiment af ståldøre til mange formål, herunder bolig-, erhvervs-, hotel-, og etagebyggeri indenfor både u-klassificerede og klassificerede løsninger. Alle er testet og certificeret efter europæisk standard.

En ståldør fra Safco Doors leveres med:

- ✓ Pulverlakeret overflade behandling
- ✓ Elegant finish, dørblad og karm i samme niveau (Se side 4)
- ✓ Adjufix monteringsbolte isat karm for let montage (Se side 4)



FUNKTIONALITET & ELEGANT DESIGN

Hos Safco Doors har vi mere end 15 års erfaring i at levere kvalitetsdøre til det skandinaviske marked

En ståldør fra Safco Doors er det rette valg, hvis du ønsker høj modstandsevne og holdbarhed, hvor der ikke er gået på kompromis med design og finish.

Vores udvalg inkluderer et utal af forskellige standard størrelser, men der er også mulighed for skræddersyede løsninger til et specifikt byggeprojekt. Mulighederne er mange, når det gælder om at finde frem til den rigtige dør til netop dit behov.



Har du brug for vejledning?
Kontakt vores projektafdeling

☎ **+45 87 20 48 31**

STÅLDØRE STANDARDUDFØRSEL

KVALITETS STÅLDØRE I ELEGANT DESIGN

En standard ståldør fra Safco Doors leveres galvaniseret og malet i form af en pulverlakering, som giver en flot finish. Hvis der er behov for en mere modstandsdygtig dør, kan vi også levere i korrosionsklasse C3 eller C4.

Se vores mange øvrige tilvalg indenfor brand, sikkerhed og design på side 5.

DØRBLAD


| | |
|------------|--------------------------|
| Design | Model A (Se side 5) |
| Anvendelse | Indvendig og udvendig |
| Tykkelse | 63 mm |
| Lås | ASSA 565 |
| Hængsler | 3 stk. skruet (Standard) |
| Indlæg dør | Stenuld (Isolering) |

KARM

| | |
|------------|-------------------------|
| Karm | Type 1 (Blokkarm) |
| Dybde | 110 mm |
| Indlæg | Stenuld (Isoleret karm) |
| Bundstykke | Type 3, malet |
| Adjufix | Monteringsbolte |

ØVRIGE FEATURES OG KLASSIFIKATIONER

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Korrosionsklasse | C2 (Tilvalg C3 eller C4) |
| Behandling | Galvaniseret og pulverlakeret (malet) |
| Brand | Uklas, EI30 eller EI60 |
| Lydisolering | Rw 42 dB |
| Isoleringsevne - U-værdi | 1.6 (Tilvalg 1.3 for U-klas og EI30) |
| Røggas | ja |
| Indbrud | Tilvalg i RC2 og RC3 |
| Temperaturforskel | Tåler klimaforskelle som yderdør |



TILVALG

BRAND


- EI30 Godkendt til at holde flammer og varme ude i minimum 30 minutter.
- EI60 Godkendt til at holde flammer og varme ude i minimum 60 minutter.

SIKKERHED

Vi tilbyder vores ståldøre i klasse 2 og 3 i henhold til EU sikkerhedsklassen EN 1627, som er et udtryk for hvor modstandsdygtig døren og materialet er mod indbrud.

- RC 2 SAMLET TESTTID 15 MIN Heraf effektiv angrebstid på 3 min. Angreb med simple værktøjer, som skruetrækker, hammer, kiler mv.
- RC 3 SAMLET TESTTID 20 MIN Heraf effektiv angrebstid på 5 min. Angreb med tunge værktøjer, som koben, hammer, skruetrækkere, kiler mv.

DESIGNS




TILVALG Andre ønsker end nedenstående, venligst kontakt vores salgsafdeling

| |
|--|
| Tilpasning af låsekasser |
| EI slutblik |
| EI låse |
| Panik håndtag (lock NEMEF 1769/46 and Panic handle ISEO) |
| Brandsikkert glas EI30 eller EI60 (Max 0,35 m² fri design) |
| Glasrunde i uklassificeret døre (Max 0,45 m² fri design) |
| Maling af dør med 2 farver på hver side(1 dørblad) |
| Maling af dør med 2 farver på hver side(dobbelt dørblad) |
| Sparkeplade i rustfrit stål |
| Bundstykke Rustfrit stål |
| Automatisk hæve/sænke bundstykke |
| Korrosionsklasse C3 eller C4 |
| Ventilations riste |
| Nokker til sikring af hængsler |


RAL FARVER STANDARD UDVALG

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 9010 | 5000 | 7030 | 7036 | 8014 | 9005 |
| 1013 | 6005 | 7032 | 7040 | 8017 | 9006 |
| 1015 | 7001 | 7024 | 7044 | 8019 | 9007 |
| 3000 | 7004 | 7016 | 8001 | 8025 | 9016 |
| 3005 | 7006 | 7035 | 8012 | 9003 | 9002 |


ENKELT DØRB LAD




DOBBLT DØRB LAD




BUNDSTYKKER




KARME




HÆNGSLER



DØRS



SEKTION B-B





Safco International A/S
Bergsøesvej 19
8600 Silkeborg

www.safco.dk

/

info@safco.dk

/

+45 8682 6677